



CARROS PORTATECLES


MANUALES | ELÉCTRICOS

Liftech
Lifting & Crane Industry



CARRO ELÉCTRICO PORTA TECLE

500Kg | 1.000Kg | 1.500Kg | 2.000Kg



OPCIÓN
220V



CARACTERÍSTICAS

- Seguro de usar y fácil mantenimiento.
- Eje equipado con varios anillos de apoyo para ajustar apertura del carro y adaptarse al ancho de la viga.
- Equipos certificados **CESMEC**. Incluye test prueba de carga bajo norma ASTM E-4 16.

	SKU: 2-1-AMETO5	SKU: 2-1-AMETO1	SKU: 2-1-AMET1.5	SKU: 2-1-AMETO2
Capacidad	500Kg	1.000Kg	1.500Kg	2.000Kg
Carga de prueba	625	1.875	1.875	2.500
Velocidad (max/min)	21/11	21/11	21/11	21/11
Motor (kw)	0.4	0.4	0.4	0.9
Ancho de viga en I (mm)	60-185	60-185	60-185	75-205
Radio mínimo de giro	0.8	0.8	0.8	0.9
Peso Neto (kg)	24Kg	43Kg	43Kg	51Kg
Velocidades opcional*	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2
Voltaje	380V/220V	380V/220V	380V/220V	380V/220V



CARRO ELÉCTRICO PORTA TECLE

3.000Kg | 5.000Kg | 7.500Kg | 10.000Kg



OPCIÓN
220V



CARACTERÍSTICAS

- Seguro de usar y fácil mantenimiento.
- Eje equipado con varios anillos de apoyo para ajustar apertura del carro y adaptarse al ancho de la viga.
- Equipos certificados **CESMEC**. Incluye test prueba de carga bajo norma ASTM E-4 16.

	SKU: 2-1-AMET03	SKU: 2-1-AMET05	SKU: 2-1-AMET7.5	SKU: 2-1-AMET10
Capacidad	3.000Kg	5.000Kg	7.500Kg	10.000Kg
Carga de prueba	3.750	6.250	9.375	12.500
Velocidad (max/min)	21/11	21/11	21/11	21/11
Motor (kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
Ancho de viga en l (mm)	60-185	60-185	60-185	75-205
Radio mínimo de giro	1	1.5	2	2
Peso Neto (kg)	62	82	95	95
Velocidades opcional*	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2	1 ó 2
Voltaje (v)	380	380	380	380



CARRO DE ENGRANAJE PORTA TECLE

1.000Kg | 2.000Kg | 3.000Kg | 5.000Kg



CARACTERÍSTICAS

- Seguro de usar y fácil mantenimiento.
- Estructura compacta.
- Fácil de ajustar la distancia entre las ruedas.
- Adecuado para vigas de diferentes tamaños H o I.
- Las cuatro ruedas del carro se ajustan automáticamente.
- **Equipos certificados CESMEC.** Incluye test prueba de carga bajo norma ASTM E-4 16.

	SKU: 2-1-TPG01	SKU: 2-1-TPG02	SKU: 2-1-TPG03	SKU: 2-1-TPG05
Capacidad	1.000Kg	2.000Kg	3.000Kg	5.000Kg
Peso Neto (Kg)	14	16	24	36
Ancho de viga recomendado (mm)	80-146	80-146	80-146	100-170



CARRO DE EMPUJE PORTA TECLE

Desde 1.000Kg a 10.000Kg



CARACTERÍSTICAS

- Seguro de usar y fácil mantenimiento.
- Estructura compacta.
- Fácil de ajustar la distancia entre las ruedas.
- Adecuado para vigas de diferentes tamaños H o I.
- Las cuatro ruedas del carro se ajustan automáticamente.
- **Equipos certificados CESMEC.** Incluye test prueba de carga bajo norma ASTM E-4 16.

	SKU: 2-1-TPA01	SKU: 2-1-TPA02	SKU: 2-1-TPA03	SKU: 2-1-TPA05	SKU: 2-1-TPA10
Capacidad	1.000Kg	2.000Kg	3.000Kg	5.000Kg	10.000Kg
Carga de prueba	1.250	2.500	3.750	6.250	12.500
Radio mínimo de giro (m)	1	1	1.2	1.6	1.6
Rango de viga (mm)	80~146	80~168	82~165	100~170	122~203
Peso neto (kg)	8.7	10.4	24	36	83



Industrial

maquinaria y equipos de izaje

www.mjindustrial.cl

Rafael Soto Mayor 1230, Santiago - Chile